



Freiwillige Feuerwehr
Stadt Schmallingenberg

Alarmstichwort : **F 0**

Kräfte:	5 (1 Staffel)
Löschwasser:	500 ltr
Einsatzdefinition:	Nachschau, unklare Rauchentwicklung im Freien, unklarer Brandgeruch im Freien, Entstehungsbrand im Freien, Papierkorb im Freien, Mülltonne im Freien, Hecke, Baum, Gestrüpp, sonstiger Kleinbrand im Freien

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Freiwillige Feuerwehr
Stadt Schmallingenberg

Alarmstichwort : **F 1**

Kräfte:	10 (1 Gruppe)
Löschwasser:	800 ltr
Einsatzdefinition:	Müllcontainer, Abraum, Gerümpel, Sperrmüll oder Alarmstufenerhöhung

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **F 1 KFZ**

Kräfte: **10 (1 Gruppe)**

Löschwasser: **800 ltr**

Einsatzdefinition: **Mofa, Motorroller, Motorrad, Quad,
Motorschlitten, PKW, PKW-Anhänger**

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **F 1 Person**

Kräfte: **10 (1 Gruppe)**

Löschwasser: **800 ltr**

Rettungsdienst: **R1N (1RTW + 1NA)**

Einsatzdefinition: **Suizid/-versuch mit CO / Autoabgasen
Selbstentzündung**

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : F 1 BMA

Kräfte:	10 (1 Gruppe)
Löschwasser:	800 ltr
Einsatzdefinition:	automatische Brandmeldung aus kleinen Gewerbebetrieben oder Betrieben ohne erhöhte Brandlast / sonstiges Gefahrenpotential

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : F 2

Kräfte:	15 (1 erweiterte Gruppe)
Löschwasser:	1600 ltr
Einsatzdefinition:	Gartenhütte, Gartenschuppen, Strohballen, Sportboot oder Alarmstufenerhöhung

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Freiwillige Feuerwehr
Stadt Schmallingenberg

Alarmstichwort : **F 2 Schorn**

Kräfte:	15 (1 erweiterte Gruppe)
Löschwasser:	1600 ltr
Einsatzmittel:	1 DLK
Einsatzdefinition:	Russbrand im Schornstein überhitzter Ofen

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Freiwillige Feuerwehr
Stadt Schmallingenberg

Alarmstichwort : **F 2 KFZ**

Kräfte:	15 (1 erweiterte Gruppe)
Löschwasser:	1600 ltr
Einsatzdefinition:	Kleintransporter, Van/Bulli/Kleinbus, Wohnwagen, Wohnmobil, Gabelstapler, oder Alarmstufenerhöhung

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **F 2 Wald**

Kräfte: 15 (1 erweiterte Gruppe)
Löschwasser: 1600 ltr
Einsatzdefinition: kleiner Flächen- oder Waldbrand ohne Gefahr der weitflächigen Ausbreitung

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **F 2 BMA**

Kräfte: 15 (1 erweiterte Gruppe)
Löschwasser: 1600 ltr
Einsatzdefinition: automatische Brandmeldung aus Industriebetrieben

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **F 2 Melder**

Kräfte:	15 (1 erweiterte Gruppe)
Löschwasser:	1600 ltr
Rettungsdienst:	(1 RTW)
Einsatzdefinition:	interner Rauchmelder in Wohn- oder Geschäftsgebäude ausgelöst

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **F 3**

Kräfte:	20 (1 Löschzug)
Löschwasser:	2400 ltr
Einsatzmittel:	1 DLK , 1 ELW
Rettungsdienst:	(1 RTW)
Einsatzdefinition:	

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Freiwillige Feuerwehr
Stadt Schmallingenberg

Alarmstichwort : **F 3**

Kräfte: 20 (1 Löschzug)
Löschwasser: 2400 ltr
Einsatzmittel: 1 DLK , 1 ELW
Rettungsdienst: (1 RTW)
Einsatzdefinition: Brände in Wohngebäuden
bis einschl. 2. OG ohne MIG, Zimmer,
 Wohnung, Küche, Keller, Haupt-/
 Unterverteilung, Garage, Carport,
 Dachstuhlbrand Einfamilienhaus,
 Liftstation, Wanderhütte, Ski-/
 Jagdhütte, Scheune, oder
 Alarmstufenerhöhung

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Freiwillige Feuerwehr
Stadt Schmallingenberg

Alarmstichwort : **F 3 Y**

Kräfte: 30 (1 erweiterter Löschzug)
Löschwasser: 2400 ltr
Einsatzmittel: 1 DLK , 1 ELW
Rettungsdienst: (1 RTW + 1NA)
Einsatzdefinition: alle Einsätze F2 u. F3 mit
 Menschenleben in Gefahr

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **F 3 KFZ**

Kräfte: 20 (1 Löschzug)
Löschwasser: 3200 ltr
Einsatzmittel: 1 ELW
Einsatzdefinition: LKW, Bus, Baumaschine, landwirtschaftl. Zugmaschine, Mähdrescher, LKW-Anhänger

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **F 3 BMA**

Kräfte: 20 (1 Löschzug)
Löschwasser: 2400 ltr
Einsatzmittel: 1 DLK, 1 ELW
Einsatzdefinition: automatische Brandmeldeanlage aus Krankenhaus, Altenheim u. Hotels

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **F 4**

Kräfte:	30 (1 erweiterter Löschzug)
Löschwasser:	3200 ltr
Einsatzmittel:	1 DLK, 1 ELW
Rettungsdienst:	(1 RTW)
Einsatzdefinition:	Brände in Wohngebäuden <u>ab</u> 3. OG u. Hochhäusern <u>ohne</u> MIG, Zimmer, Wohnung, Küche, Haupt-/Unterverteilung, Schreinerei, Sägewerk, Werkstatt, Gewerbebetrieb, Lagerhalle, Reifenlager, Großgarage, Tiefgarage,

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **F 4**

Kräfte:	30 (1 erweiterter Löschzug)
Löschwasser:	3200 ltr
Einsatzmittel:	1 DLK, 1 ELW
Rettungsdienst:	(1 RTW)
Einsatzdefinition:	Dachstuhlbrand Mehrfamilienhaus, Doppel-, Reihenhaus, Dachstuhl Wohn- u. Geschäftshaus, unklare Explosion, brennt Gasflasche, brennt Gasleitung, Trafostation, Zug o. Waggon, Kleinflugzeug, Hubschrauber, o. Alarmstufenerhöhung

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **F 4 Y**

Kräfte: 40 (2 Löschzüge)
Löschwasser: 3200 ltr
Einsatzmittel: 1 DLK, 1 ELW
Rettungsdienst: (2 RTW + 1 NA)
Einsatzdefinition: alle Einsätze F4 mit Menschenleben in Gefahr

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **F 4 Wald**

Kräfte: 30 (1 erweiterter Löschzug)
Löschwasser: 3200 ltr
Einsatzmittel: 1 ELW
Einsatzdefinition: Flächen- oder Waldbrand mit der Gefahr der weitflächigen Ausbreitung oder Alarmstufenerhöhung

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Freiwillige Feuerwehr
Stadt Schmallingenberg

Alarmstichwort : **F 5**

Kräfte: 40 (2 Löschzüge)
Löschwasser: 4000 ltr
Einsatzmittel: 1 ELW, 1 DLK
Rettungsdienst: (2 RTW + 1 NA)
Einsatzdefinition: bestätigter Brand in: Pflegeheim, Klinik, Kindergarten (während Betreuungszeit), Schule (während Schulzeit), Übernachtungsbetrieb (Hotel, Pension, Jugendherberge, Internat), Industriebetrieb, landwirtschaftl. Anwesen, o. Alarmstufenerhöhung

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Freiwillige Feuerwehr
Stadt Schmallingenberg

Alarmstichwort : **F 5 Wald**

Kräfte: 40 (2 Löschzüge)
Löschwasser: 4000 ltr
Einsatzmittel: 1 ELW
Einsatzdefinition: ausgedehnter Wald- o. Flächenbrand o. Alarmstufenerhöhung

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **F 5 ABC**

Kräfte:	40 (2 Löschzüge)
Löschwasser:	4000 ltr
Einsatzmittel:	1 ELW, 1DLK
ABC:	ABC Gem. + ABC Kreis
Rettungsdienst:	(2RTW + 1NA)
Einsatzdefinition:	alle Brandeinsätze in Verbindung mit ABC Gefahrstoffen: Labor, Transporter (GGVSE), chem. Industrie, militärische Geräte, Gastank, Tankstelle

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **F 5 Schiff**

Kräfte:	40 (2 Löschzüge)
Löschwasser:	4000 ltr
Einsatzmittel:	1 ELW, 1DLK, Wasserrettung
Rettungsdienst:	(2RTW + 1NA)
Einsatzdefinition:	Brand eines Schiffes auf Stausee

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Freiwillige Feuerwehr
Stadt Schmallingenberg

Alarmstichwort : **F 6**

Kräfte: 60 (3 Löschzüge)
Löschwasser: 4800 ltr
Einsatzmittel: 2 ELW1, 1 ELW2, 2DLK
Einsatzdefinition: Großbrand
Alarmstufenerhöhung, keine
Erstalarmierung

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Freiwillige Feuerwehr
Stadt Schmallingenberg

Alarmstichwort : **F BSW**

Kräfte:
Löschwasser:
Einsatzmittel:
Einsatzdefinition: Brandsicherheitswache

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : [H 0 Sturm](#)

Kräfte: 5 (1 Staffel)

Löschwasser:

Einsatzmittel:

Rettungsdienst:

Einsatzdefinition: umgestürzter Baum, Windbruch, lose Dachziegel, umgestürzte Schilder

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : [H 0 Hochwasser](#)

Kräfte: 5 (1 Staffel)

Löschwasser:

Einsatzmittel:

Rettungsdienst:

Einsatzdefinition: Keller unter Wasser, Fahrbahn überflutet, Rohrbruch

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : H O Unfall

Kräfte: 5 (1 Staffel)
Löschwasser: 500 ltr
Einsatzmittel:
Rettungsdienst: (1RTW)
Einsatzdefinition: VU ohne Eingeklemmte mit einer Brand-/ Umweltgefahr (absichern), Trümmerfeld nach VU ohne Eingeklemmte Personen

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : H O Tür

Kräfte: 5 (1 Staffel)
Löschwasser:
Einsatzmittel:
Rettungsdienst: (1RTW)
Einsatzdefinition: Türöffnung, Personen im Aufzug eingeschlossen

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : H 0 Trageh

Kräfte: 5 (1 Staffel)

Löschwasser:

Einsatzmittel:

Rettungsdienst:

Einsatzdefinition: Tragehilfe/Unterstützung RD (primär selbst durch RD)

Tragehilfe/Unterstützung Bergwacht

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : H 1 ABC

Kräfte: 10 (1 Gruppe)

Löschwasser: 500 ltr.

Einsatzmittel:

Rettungsdienst:

Einsatzdefinition: i.d.R. Erkundung, unklarer Geruch, unklares Gebinde/Medium, Öl auf Gewässer, Gewässertrübung, Einsatz auf örtlicher Ebene

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **H 2 klemm**

Kräfte:	15 (1 erweiterte Gruppe)
Löschwasser:	1600 ltr.
Einsatzmittel:	1 Hydraulik
Rettungsdienst:	(1RTW + 1 NA)
Einsatzdefinition:	Verkehrs- u. Betriebsunfälle mit einer eingeklemmten Person, Pfählungsverletzung, Pers. in Zaun eingeklemmt, Hand in Maschine eingeklemmt

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **H 2 ABC**

Kräfte:	15 (1 erweiterte Gruppe)
Löschwasser:	1600 ltr.
Einsatzmittel:	ABC Gem.
Rettungsdienst:	(1RTW)
Einsatzdefinition:	Gasgeruch in Wohngebäude, beschädigte Gasleitung, beschädigtes Kleingebinde, Einsatz auf Gemeindeebene

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **H 2 Wasserrett**

Kräfte:	15 (1 erweiterte Gruppe)
Löschwasser:	
Einsatzmittel:	1 DLK, Wasserrettung
Rettungsdienst:	(1RTW + 1NA)
Einsatzdefinition:	Rettung auf Gewässern, Eisrettung, umgestürztes Boot

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **H 2 Absturz**

Kräfte:	15 (1 erweiterte Gruppe)
Löschwasser:	
Einsatzmittel:	1 DLK
Rettungsdienst:	(1RTW + 1NA)
Einsatzdefinition:	Personen in Absturzgefahr, Pers. Droht zu springen, Pers. in Bau abgestürzt

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **H 3 klemm**

Kräfte:	20 (1 Löschzug)
Löschwasser:	1600 ltr.
Einsatzmittel:	2 Hdraulik, 1 ELW
Rettungsdienst:	(2RTW + 1NA)
Einsatzdefinition:	Verkehrs- u. Betriebsunfall mit 2-3 eingeklemmten Personen, Eingeklemmte in LKW oder Baumaschinen, Pers. Unter Zug eingeklemmt, Kleinflugzeug abgestürzt

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **H 3 Höhe**

Kräfte:	20 (1 Löschzug)
Löschwasser:	
Einsatzmittel:	1 DLK, 1 ELW, Höhenrettung
Rettungsdienst:	(1RTW + 1NA)
Einsatzdefinition:	Höhenrettungseinsatz (Windkraftanlagen, Baukran, Gleitschirmflieger im Baum, Rettung aus Skiliftanlagen...)

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **H 3 verschütt**

Kräfte: 20 (1 Löschzug)
Löschwasser:
Einsatzmittel: 1 DLK, 1 ELW, 1 Hydraulik
Rettungsdienst: (1RTW + 1NA)
Einsatzdefinition: Einsatz mit verschütteter Person
(Tiefbauunfall, Steinbruch ...)

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **H 3 Einsturz**

Kräfte: 20 (1 Löschzug)
Löschwasser: 1600 ltr.
Einsatzmittel: 1 ELW, 1 Hydraulik
Rettungsdienst: (1RTW + 1NA)
Einsatzdefinition: Einsturz von Gebäuden o.
Gebäudeteilen, umgestürzter Kran,
Gerüsteinsturz

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **H 3 ABC**

Kräfte:	20 (1 Löschzug)
Löschwasser:	1600 ltr.
Einsatzmittel:	1 ELW, ABC Gem.
Rettungsdienst:	(1RTW + 1NA)
Einsatzdefinition:	Auffangen von Medien, Abdichten und Eindeichen, Einsatz auf Gemeindeebene

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **H 3 Bombe**

Kräfte:	20 (1 Löschzug)
Löschwasser:	1600 ltr.
Einsatzmittel:	1 ELW
Rettungsdienst:	(1RTW)
Einsatzdefinition:	bewegte Bombe bei Erdarbeiten (nicht Bombendrohung + Polizeilage)

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **H 3 Suche**

Kräfte: 20 (1 Löschzug)
Löschwasser:
Einsatzmittel: 1 ELW
Rettungsdienst:
Einsatzdefinition: Personensuche (i.d.R. Amtshilfe)

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **H 4 klemm**

Kräfte: 30 (1 erweiterter Löschzug)
Löschwasser: 2400 ltr.
Einsatzmittel: 1 ELW, 3 Hydraulik
Rettungsdienst: (4 RTW + 1 NA)
Einsatzdefinition: Verkehrs- u. Betriebsunfall mit mehr als 3 eingeklemmten Personen, Eisenbahnunfall mit eingeklemmten Personen, Hubschrauber abgestürzt, Jet o. Kampfflugzeug abgestürzt

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **H 5 ABC**

Kräfte:	40 (2 Löschzüge)
Löschwasser:	3200 ltr.
Einsatzmittel:	2 ELW1, 1 ELW2, ABC Gem. + ABC Kreis
Rettungsdienst:	(1 RTW + 1 NA)
Einsatzdefinition:	größerer Gefahrstoffaustritt, hochgefährliche Substanz, radioaktive Strahler, ABC-Einsatz mit Menschenrettung, Umfüllen, Einsatz auf Kreisebene

Alarmstichworte

BOI J. Schneider



Alarmstichwort : **H 6**

Kräfte:	60 (2 Löschzüge)
Löschwasser:	3200 ltr.
Einsatzmittel:	2 ELW1, 1 ELW2
Rettungsdienst:	
Einsatzdefinition:	große technische Hilfe/Gefahrstofflage, (Alarmstufenerhöhung, kein Erstalarm)

Alarmstichworte

BOI J. Schneider